



LISTINO GENERALE 09/2022 V.01



LISTINO PREZZI UNITEK ITALIA 09/2022 V.01

INDICE

ANTIFURTO	
CONTATTI MAGNETICI DI ALTA SICUREZZA.....	3-5
CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO.....	5-6
CONTATTI MAGNETICI PER SUPERFICIE.....	7-9
SENSORI INERZIALI.....	9-10
SENSORI SISMICI PIEZOELETTRICI.....	11
SENSORI SISMICI A MEMS.....	11
SENSORI PER TAPPARELLE	11-12
SCHEDE DI ANALISI.....	12
SCHEDE RELE'.....	12-13
CIRCUITI AUSILIARI.....	13
ANTINCENDIO	
FERMI ELETTRICITARI ED ACCESSORI.....	14
PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI E ACCESSORI.....	15
AVVISATORI OTTICI E SIRENE.....	15-16
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE.....	16
ALIMENTATORI	
ALIMENTATORI CARICABATTERIA.....	16
RIPETITORI OTTICI	
RIPETITORI OTTICI.....	17-18
ACCESSORI	
PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI.....	19
RILEVATORE DI LIQUIDI.....	20
PULSANTI ANTIRAPINA.....	20
AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE.....	20
SCATOLE DI GIUNZIONE.....	20-21
AVVISATORI OTTICI.....	21
BATTERIE.....	21
CONTROLLO ACCESSI - FERMI ELETTRICITARI	22




		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCHI16PM24	sensore da incasso per superfici non ferromagnetiche. Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131.	10	23	A	21,30
UTKCHI16PM24MR	come UTKCHI16PM24 marrone	10	23	A	21,30
UTKCHI16PM	sensore da incasso per superfici non ferromagnetiche. Protezione Magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131	10	23	A	21,30
UTKCHI16PMMR	come UTKCHI16PM marrone	10	23	A	21,30
UTKCHI122PM24	sensore da incasso per superfici ferromagnetiche. Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131.	5	23	A	26,70
UTKCHI122PM24MR	come UTKCHI122PM24 marrone	5	23	A	26,70
UTKCHI122PM	sensore da incasso per superfici ferromagnetiche. Protezione Magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131.	5	23	A	26,70
UTKCHI122PMMR	come UTKCHI122PM marrone	5	23	A	26,70
UTKCHS45PM	sensore a vista NC con magnete vicino. Protezione magnetica. Profilo ultrapiatto 5mm. Vari colori disponibili. Conforme 50131	5	24	A	17,50
UTKCHS45PMMR	come UTKCHS45PM marrone	5	24	A	17,50
UTKCHS46PM24	sensore a vista a doppio bilanciamento magnetico per superfici ferromagnetiche . Tamper magnetico 24h. Conforme Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	28,00
UTKCHS46PM	sensore a vista a doppio bilanciamento magnetico per superfici ferromagnetiche . Conforme Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	28,00
UTKCHS47PM	sensore a vista con Protezione Magnetica a morsetti per superfici ferromagnetiche . Certificato Gr 3 EN 50131. Cavo di uscita 4 poli	2	24	A	32,00
UTKCHS147PM24	sensore a vista per superfici ferromagnetiche . 2 contatti NC separati per controllo accessi. Tamper magnetico 24h. Conforme EN 50131	2	25	A	32,00
UTKCHS147PM	sensore a vista per superfici ferromagnetiche . 2 contatti NC separati per controllo accessi. Protezione magnetica. Conforme Gr 3 EN 50131	2	25	A	39,00
UTKCEGA01	<u>Novità</u> Contatto magnetico a sicurezza attiva con sensore lineare di campo magnetico ed analisi a microprocessore.	1	15	A	136,00
UTKCEG01	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare	1	15	A	152,00
UTKCEG01I	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con sensore inerziale integrato	1	15	A	161,50
UTKCEG21	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con tamper antistrappo	1	15	A	164,35
UTKCEG21I	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare con tamper antistrappo con sensore inerziale	1	15	A	174,80
UTKCEG03	contatto magnetico con analisi attiva a microprocessore con sensore magnetico lineare ad alta portata	1	15	A	146,00
UTKCHA01	<u>Novità</u> Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico.	1	17	A	107,00
UTKCHA02	<u>Novità</u> Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico.	1	17	A	95,00
UTKCHA03	<u>Novità</u> Contatto Gr. 2 Cl. II alta portata.	1	17	A	85,00
UTKCHA02PM24	<u>Novità</u> Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico PM24	1	17	A	100,00
UTKCHA01yyyyzz	<u>Novità</u> Contatto magnetico a triplo bilanciamento da interno con resistenze integrate.	10	17	A	115,00
UTKHA02yyyyzz	<u>Novità</u> Contatto magnetico a doppio bilanciamento da interno con resistenze integrate.	10	17	A	103,00

UTKCHA03yyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico ad alta portata da interno con resistenze integrate.	10	17	A	93,00
UTKCHA03C	<u>Novità</u>	Contatto Gr. 2 Cl. IV alta portata.	1	17	A	94,00
UTKCHA02CPM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 4 poli, doppio bilanciamento magnetico PM24	1	17	A	109,00
UTKCHA01Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 alta sicurezza triplo bilanciamento magnetico con cavo 2 res bilanciamento	10	17	A	124,00
UTKCHA02Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 alta sicurezza doppio bilanciamento magnetico con cavo 2 res bilanciamento	10	17	A	113,00
UTKCHA03Cyyzzz	<u>Novità</u>	Contatto magnetico G3 grande distanza + cavo 2 resistenze bilanciamento	10	17	A	103,00
UTKCHA01C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a triplo bilanciamento magnetico.	1	17	A	116,00
UTKCHA02C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico Grado 3 di altissima sicurezza a doppio bilanciamento magnetico.	1	17	A	104,00
UTKCHA11	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, triplo bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	127,00
UTKCHA12	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	115,00
UTKCHA13	<u>Novità</u>	Contatto magnetico per interni a morsetto, alta portata e contatto ausiliario	1	17	A	105,00
UTKCHA12PM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per interni a morsetto, doppio bilanciamento magnetico PM24 e contatto ausiliario	1	17	A	115,00
UTKCHA11C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, triplo bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	136,00
UTKCHA12C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, doppio bilanciamento magnetico e contatto ausiliario	1	17	A	124,00
UTKCHA13C	<u>Novità</u>	Contatto magnetico per esterni a cavo 6 poli, alta portata e contatto ausiliario	1	17	A	114,00
UTKCHA12CPM24	<u>Novità</u>	Contatto magnetico di alta sicurezza per esterni a cavo 6 poli, doppio bilanciamento magnetico PM24 e contatto ausiliario	1	17	A	124,00
UTKCH01SH		contatto magnetico di alta sicurezza per superf. triplo bilanciamento con schermo magnetico	1	18	7	161,00
UTKCH02DSH		contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato con schermo magnetico	1	18	7	148,90
UTKCH21SH		contatto magnetico di alta sicurezza x superf. - triplo bilanc. con antistrappo con schermo magnetico	1	18	7	180,30
UTKCH22DSH		contatto magnetico di sicurezza x superf. - doppio bilanciamento combinato antistrappo con schermo magnetico	1	18	7	161,20
UTKCH01		contatto magnetico di alta sicurezza per superficie a triplo bilanciamento magnetico	1	19	7	132,00
UTKCH02		contatto magnetico di media sicurezza x superficie a doppio bilanciamento magnetico	1	19	7	101,90
UTKCH02D		contatto magnetico di sicurezza a doppio bilanciamento magnetico combinato	1	19	7	117,60
UTKCH21		contatto magnetico di alta sicurezza x superficie - triplo bilanciamento con antistrappo	1	20	7	152,30
UTKCH22		contatto magnetico di media sicurezza x superficie a doppio bilanciamento con antistrappo	1	20	7	129,80
UTKCH22D		contatto magnetico di sicurezza x superf. - doppio bilanciamento combinato con antistrappo	1	20	7	135,50
UTKCHSQ50		squadra di fissaggio a fori centrali per UTKCH01/02D/21/22DSH 5mm	1	20	7	17,30
UTKLD65SQ		squadra di fissaggio a pavimento	1	75	7	22,00
UTKCH501		contatto in alluminio per superficie a triplo bilanciamento magnetico	1	21	7	159,80

UTKCH502	contatto in alluminio per superficie a doppio bilanciamento magnetico	1	21	7	121,00
UTKCH502D	contatto in alluminio per superficie a doppio bilanciamento magnetico combinato	1	21	7	140,90
UTKCHP01	contatto magnetico di alta sicurezza per superf. da interno a triplo bilanciamento magnetico - bianco	1	21	7	69,90
UTKCHP01N	contatto magnetico di alta sicurezza per superf. da interno - triplo bilanciamento magnetico -nero	1	21	7	69,90
UTKCHP02	contatto magnetico di media sicurezza per superf. da interno - doppio bilanciamento magnetico - bianco	1	21	7	57,60
UTKCHP02N	contatto magnetico di media sicurezza per superf. da interno - doppio bilanciamento magnetico nero	1	21	7	57,60
UTKCHP51	contatto magnetico alta sicurezza da incasso -doppio bilanciamento magnetico combinato	1	21	7	123,20
UTKCHS02PM24	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione magnetica 24h - bianco	1	22	7	44,40
UTKCHS02PM	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico con protezione magnetica in serie al contatto - bianco	1	22	7	44,40
UTKCHS02DPM24	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con protezione magnetica 24h - bianco	1	22	7	49,00
UTKCHS02DPM	contatto magnetico di alta a doppio bilanciamento magnetico combinato con protezione magnetica in serie al contatto - bianco	1	22	7	49,00


 ANTIFURTO		CONTATTI MAGNETICI DA INCASSO		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCI01	contatto magnetico da incasso plastico	10	26	5	4,90		
UTKCI01MR	contatto magnetico da incasso plastico - marrone	10	26	5	4,90		
UTKCI01S	contatto magnetico da incasso plastico - con reed di scambio	10	26	5	20,70		
UTKCI01C1	contatto magnetico da incasso plastico - cavo 1 m	5	26	5	7,00		
UTKCI01C1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone- cavo 1 m	5	26	5	7,00		
UTKCI01C1NE	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico nero - cavo 1 m	5		A	7,00		
UTKCI01C3	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 3 m	5		5	8,50		
UTKCI01C3MR	contatto magnetico da incasso plastico - cavo 3 m marrone	5	26	5	8,50		
UTKCI01C10	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		5	21,00		
UTKCI01C10MR	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		5	21,00		
UTKCI01C10NE	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 10 m	2		A	21,00		
UTKCI01C20	<u>Novità</u> contatto magnetico da incasso plastico - cavo 20 m	2			35,00		
UTKCI01T2	contatto magnetico da incasso plastico con magnete toroidale 14X3X3mm	10	26	5	5,40		
UTKCI01T1	contatto magnetico da incasso plastico con magnete toroidale 10X2,5X3mm	10	26	5	5,10		
UTKCI01C1T2	contatto magnetico da incasso plastico c/magnete toroidale 14X3X3mm - cavo 1m	5	26	5	7,50		

UTKCI01C1T1	contatto magnetico da incasso plastico c/magnete toroidale 10X2,5X3mm - cavo 1m	5	26	5	7,00
UTKCI01T2MR	contatto magnetico da incasso plast. marrone c/magnete toroidale 14X3X3mm	10	26	5	5,80
UTKCI01T1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magnete toroidale 10X2,5X3mm	10	26	5	5,40
UTKCI01C1T2MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magn. toroidale 14X3X3mm-cavo 1m	5	26	5	8,20
UTKCI01C1T1MR	contatto magnetico da incasso plastico marrone c/magn. toroid. 10X2,5X3mm-cavo 1m	5	26	5	7,50
UTKCMT10	magnete toroidale diam. 10x2,5 foro 3mm	20		5	1,15
UTKCMT14	magnete toroidale diam. 14X3 foro 3mm	20		5	1,96
UTKCM10	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 26,9x12,5x3,8	20		5	2,00
UTKCM12	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 28,5x14,5x5,1	20		5	2,30
UTKCM14	magnete a basso profilo per contatti da incasso - dimensioni 30,7x16,5x4,1	20		5	2,70
UTKCI02	contatto magnetico da incasso in ottone	10	27	5	6,80
UTKCI02N	contatto magnetico da incasso in ottone - nichelato	10	27	5	7,80
UTKCI02K	contatto magnetico da incasso con magnete di dimensioni ridotte	10	27	5	5,40
UTKCI02KC1	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 1 m	10	27	5	8,70
UTKCI02KC3	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 3 m	5	27	5	9,60
UTKCI02KC6	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 6 m	5	27	5	13,80
UTKCI02KC10	Novità contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 10 m			5	19,40
UTKCI02C3N	contatto magnetico da incasso in ottone - cavo di usc. lung. 3 m	20	27	5	11,90
UTKCI02KS	contatto magnetico da incasso c/reed in scambio in ottone c/magnete di dimensioni ridotte	10	27	5	23,00
UTKCI02KT2	contatto magnetico in ottone da incasso con magnete toroidale 14x3x3	10	27	5	5,90
UTKCI02KT1	contatto magnetico in ottone da incasso con magnete toroidale 10x2,5x3	10	27	5	5,30
UTKCI03	contatto magnetico da incasso in ottone per porte blindate	5	28	5	13,40
UTKCI03C1	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 1 m	5	28	5	14,90
UTKCI03C3	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 3 m	5	28	5	17,90
UTKCI03C6	contatto magnetico incasso in ottone per porte blindate - cavo l. 6 m	2	28	5	19,00
UTKCI122	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate	5	28	5	10,50
UTKCI122MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate - marrone	5	28	5	10,50
UTKCI122C1	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 1m	5	28	5	12,50
UTKCI122C3	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 3m	5	28	5	15,50
UTKCI122C1MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 1m - marrone	5	28	5	12,50

UTKCI122C3MR	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate con cavo l. 3m - marrone	5	28	5	15,50		
UTKCI122S	contatto magnetico da incasso plastico per porte blindate c/ reed scambio	5	28	5	21,40		
UTKCI02	contatto ultraminiaturizzato in ottone	10	28	5	8,50		
UTKCI02C1	contatto ultraminiaturizzato in ottone - cavo l. 1 m	5	28	5	10,30		
UTKCI02	microcontatto magnetico da incasso con testa filettata	10	29	5	10,90		
 ANTIFURTO		CONTATTI MAGNETICI PER SUPERFICIE		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCSM51	contatto magnetico da superficie plastico ultraminiaturizzato	10	29	5	5,40		
UTKCSM51MR	contatto magnetico da superficie plastico ultraminiaturizzato - marrone	10	29	5	5,40		
UTKCSM02	contatto magnetico ultraminiaturizzato da superficie in alluminio	10	29	5	9,50		
UTKCS01	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico bianco	10	30	7	6,10		
UTKCS01MR	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico marrone	10	30	7	6,10		
UTKCS01S	come UTKCS01 ma con reed di scambio	10	30	7	17,40		
UTKCS01SMR	come UTKCS01MR ma con reed di scambio	10	30	7	17,40		
UTKCS01DA	spessore alto per magnete x UTKCS01 bianco	20	30	7	0,60		
UTKCS01DAMR	spessore alto per magnete x UTKCS01MR marrone	20	30	7	0,60		
UTKCS01EN	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico bianco-conforme 50131-2-6	10	30	7	7,20		
UTKCS01ENMR	contatto magnetico a morsetti per superficie plastico marrone-conforme 50131-2-6	10	30	7	7,20		
UTKCS47	contatto magnetico per superficie di grande portata ultrapiatto	5	30	A	9,20		
UTKCS47MR	come UTKCS47 - marrone	5	30	A	9,20		
UTKCS47VE	come UTKCS47 - verde	5	30	A	9,20		
UTKCS47NE	come UTKCS47 - nero	5	30	A	9,20		
UTKCS47GR	come UTKCS47 - grigio	5	30	A	9,20		
UTKCS47C3	come UTKCS47 con cavo di uscita l. 3 m	5	30	A	11,50		
UTKCS47C3MR	come UTKCS47MR con cavo di uscita l. 3 m - marrone	5	30	A	11,50		
UTKCS147	contatto magnetico in alluminio per superficie con contatto ausiliario indipendente integrato per domotica e controllo accessi	2	30	A	39,00		
UTKCS80	contatto magnetico IP65 di grande portata	2	31	A	18,00		
UTKCS02	contatto magnetico per superficie in alluminio	2	31	5	21,10		
UTKCS02C3	contatto magnetico per superficie in alluminio - cavo di usc. lung. 3 m	2	31	5	23,80		
UTKCS02S	contatto magnetico per superficie in alluminio - con reed di scambio	2	31	5	34,10		


UTKCS03	contatto magnetico di potenza per superficie	2	31	5	27,40
UTKCS03S	contatto magnetico di potenza per superficie - con reed di scambio	2	31	7	41,00
UTKCS45	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto	5	32	A	8,50
UTKCS45MR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - marrone	5	32	A	8,50
UTKCS45VE	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - verde	5	32	A	8,50
UTKCS45NE	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - nero	5	32	A	8,50
UTKCS45GR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - grigio	5	32	A	8,50
UTKCS45C3	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto - cavo 3 m	5	32	A	11,30
UTKCS45C3MR	contatto magnetico plastico per superficie ultrapiatto -cavo 3 m - marrone	5	32	A	11,30
UTKCS50	contatto magnetico per superficie plastico - uscita a 4 fili L.30cm	10	32	5	4,90
UTKCS50C	contatto magnetico per superficie plastico - cavo a 4 conduttori L.1m	5	32	5	8,00
UTKCS50S	contatto magnetico per superficie plastico - con reed di scambio	10	32	5	15,80
UTKCS50MR	contatto magnetico per superficie plastico marrone - uscita a 4 fili L.30cm	10	32	5	5,00
UTKCS50CMR	contatto magnetico per superficie plastico marrone - cavo a 4 conduttori L.1m	5	32	5	8,00
UTKCS50SMR	come UTKCS50MR ma con reed di scambio	10	32	5	15,80
UTKCS60	contatto magnetico per superficie in alluminio - uscita a 4 conduttori	10	32	5	7,20
UTKCS60C	contatto magnetico per superficie in alluminio - cavo L.1m a 4 conduttori	5	32	5	8,30
UTKCS60MR	contatto magnetico per superficie in alluminio a 4 fili L.30cm - anodizzato marrone	10	32	5	9,10
UTKCS60CMR	contatto magnetico per superficie in alluminio- cavo l.1m a 4 conduttori-anod. marrone	10	32	5	11,70
UTKCS60CNE	contatto magnetico per superficie in alluminio- uscita cavo l.1m a 4 conduttori-anod.nero	5	32	5	13,00
UTKCS60S	contatto magnetico per superficie in alluminio - con reed di scambio	10	32	5	18,00
UTKCS70	contatto magnetico per superficie in alluminio - per serramenti ferrosi	5	33	5	14,50
UTKCS401	contatto magnetico in alluminio per superficie di grande portata	1	33	5	41,80
UTKCB01	contatto magnetico per porte basculanti in alluminio	1	33	5	27,60
UTKCB01C3	contatto magnetico per porte basculanti con cavo di uscita 3m - s/guaina	1	33	5	34,10
UTKCB01S	contatto magnetico per porte basculanti - con reed di scambio	1	33	5	41,20
UTKGURIG6L10	guaina in acciaio ricoperta in gomma L.10m	1	33	5	44,80
UTKGURIG6L150	guaina in acciaio ricoperta in gomma - L.150m	1	33	5	550,00
UTKCB03G	contatto magnetico per basculante plastico - nero - c/guaina in acciaio	2	34	5	20,90
UTKCB03	contatto magnetico per basculante plastico - nero	2	34	5	16,50
UTKCH03	contatto magnico di alta potenza per superficie	1	19	7	88,50


UTKCH03S	contatto magnetico di alta potenza per superficie-con reed di scambio	1	19	7	111,00
UTKCH23	contatto magnetico per superficie -alta potenza con antistrappo	1	20	7	105,50
UTKCH503	contatto in alluminio di alta portata	1	21	7	97,70
UTKCH503FT	contatto in alluminio di alta portata c/finestra per connessione a morsetto e microinterruttore tamper	1		7	100,00
UTKCH500DA	distanziale di montaggio per serie UTKCH500 - adatto per casseforti	1	21	7	13,50
UTKCHP03	contatto magnetico di alta potenza per superficie da interno - bianco	1	21	7	46,60
UTKCHP03N	contatto magnetico di alta potenza per superficie da interno- nero	1	21	7	46,60
UTKCHS03	contatto magnetico per superficie da interno - bianco	1	22	7	32,20




 ANTIFURTO		SENSORI INERZIALI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZ25C	Novità Sensore inerziale da incasso in ottone con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h.	5			5	28,00	
UTKCZ25C3	Novità con cavo 6 poli 3m	5			5	32,00	
UTKCZ13A1	Novità Sensore inerziale per superficie con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h.	5			5	30,00	
UTKCZ13A1MR	Novità colore marrone	5			5	33,00	
UTKCZ13A1NE	Novità colore nero	5			5	33,00	
UTKCZ13A1C3	Novità Cavo 6 poli 3m	5			5	34,00	
UTKCZ13A1C3MR	Novità colore marrone cavo 6 poli 3m	5			5	37,00	
UTKCZ13A1C3NE	Novità colore nero cavo 6 poli 3m	5			5	37,00	
UTKCZ122C	Novità Sensore inerziale da incasso con contatto magnetico indipendente e linea tamper 24h	5			5	27,00	
UTKCZ122CMR	Novità colore marrone	5			5	27,00	
UTKCZ122C3	Novità con cavo 6 poli 3m	5			5	31,00	
UTKCZ122C3MR	Novità con cavo 6 poli 3m colore marrone	5			5	31,00	
UTKCZC002	Novità Sensore VIBER-CON per superfici Ferromagnetiche Corpo in Alluminio	5			5	45,00	
UTKCZ01	seniore inerziale plastico bianco	5	36	A		23,00	
UTKCZ01MR	seniore inerziale plastico marrone	5	36	A		24,00	
UTKCZ02	seniore inerziale plastico per incasso in serramenti	2	36	A		35,00	
UTKCZ03	seniore inerz. plast. per superficie protetto contro i tentativi di apertura	2	37	A		45,00	
UTKCZ04	seniore inerziale plastico x superficie protetto contro i tentativi di apertura+contatto	2	37	A		52,00	
UTKCZR	seniore inerziale plastico x superficie con staffa di fissaggio	1	34	A		22,80	


UTKCZRMR	come UTKCZR marrone	1	34	A	22,80
UTKCZIP65	sensore inerziale da esterno per grate - cavo 1 metro c/guaina	1	34	A	63,00
UTKCZIP65PM24	sensore inerziale da esterno per grate con protezione magnetica - cavo 1 metro c/guaina	1	34	A	70,00
UTKCZIP65C5	sensore inerziale da esterno per grate - cavo 5 metri - senza guaina	1	34	A	68,00
UTKCZIP65C10	Novità sensore inerziale da esterno per grate - cavo 10 metri - senza guaina			A	80,00
UTKCZIP65I	sensore inerziale da esterno per grate - uscita cavo verso l'alto; cavo bianco 1 metro c/guaina	1	34	A	63,00
UTKCZK01	sensore inerziale plastico da incasso - bianco	2	35	A	18,90
UTKCZK01MR	sensore inerziale plastico da incasso - marrone	2	35	A	18,90
UTKCZK01I	sensore inerziale plastico da incasso - bianco - uscita cavo verso il basso	2	35	A	18,90
UTKCZ122	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magnetico x porte fe	2	35	A	22,30
UTKCZ122MR	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magn. x porte fe - marrone	2	35	A	22,30
UTKCZ122I	sensore inerziale plastico da incasso con contatto magnetico x porte fe - uscita cavo verso il basso	2	35	A	22,30
UTKCZ20	sensore inerziale da incasso con contatto magnetico in ottone a basso profilo	2	35	A	24,00
UTKCZ20I	sensore inerziale da incasso con contatto magnetico in ottone a basso profilo - uscita cavo verso il basso	2	35	A	24,00
UTKCZK13NE	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - nero	2	36	A	25,20
UTKCZK13MR	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - marrone	2	36	A	25,20
UTKCZK13	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - anodizzato naturale	2	36	A	22,30
UTKCZK13NEI	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo, uscita cavo verso l'alto - nero	2	36	A	25,20
UTKCZK13MRI	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - uscita cavo verso l'alto - marrone	2	36	A	25,20
UTKCZK13I	sensore inerziale da superficie in alluminio a basso profilo - anodizzato naturale, uscita cavo verso l'alto	2	36	A	22,30
UTKCZEM5	sensore sismico di vibrazione compatibile con sistemi radio- plastico bianco	2	37	D	65,00
UTKCZEM5MR	come UTKCZEM5 - marrone	2	37	D	65,00
UTKCZEMS5	sensore sismico con contatto magnetico per superfici	2	37	D	76,60
UTKCZEMS5MR	come UTKCZEMS5 - marrone	2	37	D	76,60
UTKCZPGM5	sensore piezoelettrico rottura vetro per superfici compatibile con sistemi radio	2	37	D	52,40
UTKCZPGM5MR	come UTKCZPGM5 - marrone	2	37	D	52,40
UTKCZEM046	sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio	2	37	D	86,30
UTKCZEM046CT	sensore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto magnetico in serie all'allarme	2	37	D	96,00



UTKCZEM046CX	seniore sismico per superfici o grate in contenitore di alluminio con contatto magnetico indipendente	2	37	D	96,00
UTKCZEM5R	Sen. sismico per superfici Cavo 2 poli Alim 12Vcc ABS bianco.	1	37	D	108,60
UTKCZEMS5R	Sen. sismico superfici Cavo 2 poli 2m Alim 12Vcc ABS bia.+ Con.mag.	1	37	D	115,40
UTKCZEM5RMR	come UTKCZEM5R marrone	1	37	D	108,60
UTKCZEMS5RMR	come UTKCZES5R maronne	1	37	D	115,40


		SENSORI SISMICI PIEZOELETRICI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZIMPAQS	Impaq Shock (White)	1				D	50,00
UTKCZIMPAQSMR	Impaq Shock (Brown)	1				D	50,00
UTKCZIMPAQSGR	Impaq Shock (Anthracite Grey)	1				D	68,00
UTKCZIMPAQSCT	Impaq SC rivelatore di shock MeMS con contatto magnetico bianco	1				D	67,00
UTKCZIMPAQSCTMR	Impaq SC rivelatore di shock MeMS con contatto magnetico marrone	1				D	67,00
UTKCZIMPAQSCTGR	Impaq SC rivelatore shock MeMS con contatto magnetico grigio scuro	1				D	67,00
UTKCZIMPAQ	rivelatore piezoelettrico d'impatto c/analisi s/memoria,LED monocromatico	1	38			D	42,00
UTKCZIMPAQMR	come UTKCZIMPAQ marrone	1	38			D	42,00
UTKCZSS1EXT	rivelat. piezoelettrico di vibrazione per la protezione intelligente di tutte le superf. IP65	1	38			D	42,00


		SENSORI SISMICI A MEMS		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCZSISMIC	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con memoria	1	39			7	43,50
UTKCZSISMICE	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC senza memoria	1	39			7	41,50
UTKCZSISMICCT	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto	1	39			7	53,00
UTKCZSISMICCTPM	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto Gr. 3	1	39			7	60,00
UTKCZSISMICCTPM24	sen. sismico attivo a MEMS serie SISMIC con contatto Gr. 3	1	39			7	60,00
UTKCZSISMICEMR	come UTKCZSISMICE - marrone	1	39			7	41,50
UTKCZSISMICMR	come UTKCZSISMIC - marrone	1	39			7	43,50
UTKCZSISMICCTMR	come UTKCZSISMICCT - marrone	1	39			7	53,00
UTKCZSISMICCTPMR	come UTKCZSISMICCTPM - marrone	1	39			7	60,00
UTKCZSISMICCTPM24MR	come UTKCZSISMICCTPM24 - marrone	1	39			7	60,00
UTKCS405	contatto magnetico in alluminio per avvolgibili e serramenti scorrevoli	2	39			7	25,00


 ANTIFURTO		SENSORI PER TAPPARELLE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKCF10	sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata		2	40	A	17,50
UTKCF10M	sensore a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Connessione a morsetto 4 poli		2	40	A	17,50
UTKCF10A	Sensore a filo per tapparelle con analisi integrata, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata Connessione a morsetto 4 poli		2	40	A	46,00
UTKCF02	sensore a filo per tapparelle c/rulli di scorrimento - connessione a morsetti		3		A	21,00
UTKCF03	sensore a filo x tapparelle Con carrucola estraibile		5		A	18,90
UTKCFR01	Sensore a rotella per tapparelle		5		A	20,40
UTKCFR01MR	come UTKCFR01 marrone		5		A	20,40
 ANTIFURTO		SCHEDE DI ANALISI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKSAF11LP	scheda analisi per sensori a filo per tapparelle adatta a trasmettitori wireless		1		A	27,00
UTKSA11LP	scheda analisi per sensori inerziali con apprendimento		1		A	28,00
UTKSA01	scheda analisi per sensori a filo per tapparelle		1	41	A	24,25
UTKSA02	scheda analisi per sensori inerziali		1	41	A	31,00
UTKSASP	supporti adesivi per schede di analisi		100		A	0,45
 ANTIFURTO		SCHEDE RELE'	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKRL01V12A03	scheda relè 12V - relè uno scambio 3A		25	42	A	10,00
UTKRL01V24A03	scheda relè 24V - relè uno scambio 3A		25	42	A	10,70
UTKRL01V12A10	scheda relè 12V - relè uno scambio 10A		5	42	A	13,30
UTKRL01V24A10	scheda relè 24V - relè uno scambio 10A		5	42	A	14,10
UTKRL02V12	scheda relè 12V - relè doppio scambio 1A		5	43	A	18,50
UTKRL02V24	scheda relè 24V- relè doppio scambio 1A		5	43	A	19,20
UTKRLALP001	scheda relè 24V- relè doppio scambio 1A		5		A	33,00
UTKRL04V12	scheda relè 12V- 4 relè in scambio 3A		5	44	A	29,70
UTKRL04V24	scheda relè 24V- 4 relè in scambio 3A		5	44	A	30,25

UTKRL04V12A10	scheda relè 4 relè scambio 10A 12V	1	44	A	35,20		
UTKRL04V24A10	scheda relè 4 relè scambio 10A 24V	1	44	A	38,50		
UTKRLA02V12	scheda relè amplificata 12V- relè doppio scambio 1A	5	45	A	20,80		
UTKRLA02V24	scheda relè amplificata 24V- relè doppio scambio 1A	5	45	A	21,90		
UTKRL01V12A03H	scheda relè 250Vac- 3A- tensione di lavoro 12V	5	45	A	16,50		
UTKRL01V24A03H	scheda relè 250Vac- 3A- tensione di lavoro 24V	5	45	A	17,05		
UTKRLA01V12A03	scheda relè amplificata 12Vcc 3A	12	46	A	12,65		
UTKRLA01V24A03	scheda relè amplificata 24Vcc 3A	12	46	A	13,20		
UTKRLA01V12A10	scheda relè amplificata 12Vcc 10A	10	46	A	14,08		
UTKRLA01V24A10	scheda relè amplificata 24Vcc 10A	10	46	A	14,85		
 ANTIFURTO		CIRCUITI AUSILIARI		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKRLTIME01	sheda relè 12V multifunzione	1	47	A	51,70		
UTKSDF04	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 4 linee	1	47	A	25,30		
UTKSDF08	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 8 linee	1	47	A	34,10		
UTKSDF16	circuito di distribuzione e sezionamento tensioni a 16 linee	1	47	A	56,10		
UTKSPR001	scheda sensore presenza rete	1	47	A	44,00		

 ANTINCENDIO		FERMI ELETTROMAGNETICI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKFE05	EN1155	elettromagnete - portata 50kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	52,00
UTKFE10	EN1155	elettromagnete - portata 100kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	68,00
UTKFB05	EN1155	elettromagnete in contenitore - portata 50kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	61,20
UTKFB05N	EN1155	elettromagnete in contenitore - portata 50kg - Nero -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	61,20
UTKFM05	EN1155	elettromagnete - portata 50 kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	67,00
UTKFM10	EN1155	elettromagnete - portata 100 kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	80,80
UTKFM05F	EN1155	elettromagnete - portata 50 kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	57,70
UTKFM10F	EN1155	elettromagnete - portata 100 kg -certificato EN1155 407-CPD-056	1	49	7	72,60
UTKFZ05C	EN1155	elettromagnete con distanziale 15 cm - portata 50kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	124,30
UTKFZ10C	EN1155	elettromagnete con distanziale 15 cm - portata100kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	139,70
UTKFZ05L	EN1155	elettromagnete con distanziale 30cm - portata 50kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	139,70
UTKFZ10L	EN1155	elettromagnete con distanziale 30cm - portata 100kg con pulsante di sblocco - certificato EN1155 407-CPD-056	1	50	7	146,30
 ANTINCENDIO		ACCESSORI PER FERMI ELETTROMAGNETICI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKFSZ15		staffa da parete e pavimento per fermi elettromagnetici da 150mm		51	7	42,90
UTKFSZ30		staffa da parete e pavimento per fermi elettromagnetici da 300mm		51	7	50,60
UTKFBCP		reed di segnalazione stato porta per FB05	1		7	10,90
UTKFS05		staffa da pavimento per UTKFM05 e UTKFM10	1	51	7	40,70
UTKFC05		copertura in pressofusione di alluminio per UTKFM05	1	50	7	16,70
UTKFC10		copertura in pressofusione di alluminio per UTKFM10	1	50	7	16,70
UTKFS03		staffa da pavimento per UTKFB	1	50	7	33,00
UTKFMP55C		controplacca con snodo per elettromagneti serie UTKFM05	1		7	17,00
UTKFMP60C		controplacca con snodo per elettromagneti serie UTKFM10	1		7	17,00
UTKFEP55C		controplacca per elettromagneti serie UTKFE05	1		7	17,00
UTKFEP60C		controplacca per elettromagneti serie UTKFE10	1		7	17,00


 ANTINCENDIO		PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY01R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave a 1 contatto con led di segnalazione - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	22,60
UTKAPY02R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	28,20
UTKAPY61R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave- 1 contatto con led - con sportello - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	25,30
UTKAPY62R	EN54-11	pulsante rosso ripristinabile a chiave- 2 contatto con led - con sportello - certificato EN5411 CE0051-CPD-0252	1	52	7	30,80

 ANTINCENDIO		ACCESSORI PER PULSANTI MANUALI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY67E	EN54-11	pulsante rosso di allarme IP67 EN5411 CE1328-CPR-0373	1	52	7	190,00
UTKAPV		sportello di protezione trasparente per pulsanti serie UTKAPY e UTKAPX	1	52	7	4,10
UTKAPYS		kit di sigillatura per pulsanti serie UTKAPY (non adatto a UTKAPY67)	1	52	7	3,50
UTKAPXC		chiave di scorta per UTKAPX e UTKAPY (non adatto a UTKAPY67)	20	52	7	0,80

 ANTINCENDIO		AVVISATORI OTTICI E SIRENE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKASBA6C	EN54-03	campana per esterni 24Vcc 12mA - diam.150mm- kit per esterni IP65-	1	53	E	110,00
UTKASMBF6C	EN54-03	campana antincendio 6" rossa per interni in alluminio - 24V	1	53	E	60,00
UTKASB5001	EN54-23	avvisatore ottico EN54-23 a parete base alta IP65 - bianco	1	53	E	179,00
UTKASB5003X	EN54-23	avvisatore ottico-acustico EN54-23 a parete IP65 - rosso	1	53	E	199,00
UTKASB5009X	EN54-23	avvisatore ottico-acustico EN54-23 a soffitto IP65- rosso	1	53	E	199,00
UTKLAMPEN	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono e basso assorbimento LC mode, c/retroilluminazione	1	55	5	149,60
UTKLAMPENR	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono/ basso assorbimento LC mode, c/retroillumin.- corpo rosso	1	55	A	149,60
UTKLAMPENG	EN54-23	targa ottico-acustica EN54-23 e EN54-3, led sincronizzato, ingresso per secondo tono/ basso assorbimento LC mode, no retroilluminazione	1	55	A	138,60
UTKLAMPENS	EN54-23	targa acustica EN54-3 , ingresso per tono cessato allarme e basso assorbimento LC mode, con retroilluminazione	1	55	A	138,60
UTKLAMPENL	EN54-23	targa ottica EN54-3 , ingresso per secondo tono e basso assorbimento LC mode, con retroilluminazione	1	55	A	127,60
UTKLAMPSEN01		scritta rossa UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSENN01		scritta nera UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSENW01		scritta bianca UTKLAMPEN allarme incendio	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN02		scritta rossa UTKLAMPEN evacuare il locale	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN03		scritta rossa UTKLAMPEN fire alarm	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN05		scritta rossa UTKLAMPEN spegnimento in corso	1	55	5	4,60
UTKLAMPSEN06		scritta rossa UTKLAMPEN allarme gas	1	55	5	4,60

UTKASLE1224SRR	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base alta rossa+ flash rosso-IP65	1	56	B	155,00
UTKASLE1224SBR	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base alta bianca+flash giallo IP65	1	56	B	155,00
UTKASLE1224SBR1	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base bassa bianca + flash giallo - IP43	1	56	B	151,00
UTKASLE1224SRR1	EN54-3	flashtone sirena c/lampeggiante 12/24V - Base bassa rossa +flash rosso-IP43	1	56	B	151,00
UTKASBAN1224W	EN54-3	sirena multitono 12/24v - bianca - base alta IP65	1	56	B	70,00
UTKASBAN1224R	EN54-3	sirena multitono 12/24v - rossa - base alta IP65	1	56	B	70,00
UTKASBAN1224R1	EN54-3	sirena multitono 12/24v - rossa - base bassa IP43	1	56	B	68,00
UTKASBAN1224W1	EN54-3	sirena multitono 12/24v - bianca - base bassa IP43	1	56	B	68,00

 ANTINCENDIO		GRUPPI DI ALIMENTAZIONE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKALSCC276V26EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 1,6A uscita - certificata EN54-4	1	58	A	460,00
UTKALSCD276V26EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 1,6A uscita - certificata EN54-4 in contenitore maggiorato	1	58	A	520,00
UTKALSCC276V50EN	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 5A uscita - certificata EN54-4	1	58	A	600,00
UTKALSCD276V50EN		contenitore maggiorato 550x260x200 - batterie alloggiabili 2 x 27 Ah	1	58	A	650,00
UTKALSCX2402E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 2A uscita - certificata EN54-4	1	59	5	550,00
UTKALSCX2405E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 5A uscita - certificata EN54-4	1	59	5	625,00
UTKALSCX2410E	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 10A uscita - certificata EN54-4	1	59	B	1065,00
UTKALSCX2410H	EN54-4	stazione di alimentazione 27,6Vcc 10A uscita - certificata EN54-4 in contenitore maggiorato	1	59	B	1250,00

 ALIMENTATORI		ALIMENTATORI CARICABATTERIA	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKALSCD540V28-SW8	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE 8 porte		61	5	680,00
UTKALSCD540V28SW4	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE 4 porte		61	5	630,00
UTKALSCD540V28-SW8I	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE industriale 8 porte		61	5	1050,00
UTKALSCD540V28SW4I	Novità	Gruppo di alimentazione caricabatteria 48Vcc +switch POE industriale 4 porte		61	5	750,00
UTKALSCW135V43H	Novità	Alimentatore switching 13,8V 4,3A armadio metallico W		62	5	215,00
UTKALSCW135V85H	Novità	Alimentatore switching 13,8V 8,5A armadio metallico W		62	5	250,00
UTKALSCW270V22H	Novità	Alimentatore switching 27,6V 2,2A armadio metallico W		63	5	230,00
UTKALSCW270V43H	Novità	Alimentatore switching 27,6V 4,3A armadio metallico W		63	5	270,00
UTKAL135V43H	Novità	Alimentatore switching con protezione batteria 13,8V 4,3A in versione a giorno		64	5	175,00
UTKAL135V85H	Novità	Alimentatore switching con protezione batteria 13,8V 8,5A in versione a giorno		64	5	205,00



RIPETITORI OTTICI

		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKROA601MR	ripetitore ottico a basso assorbimento per rivelatori di fumo 3/30Vcc - a luce fissa	1	67	A	19,80
UTKRO604MLR	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - rosso	1	67	A	28,60
UTKRO604MLG	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - giallo	1	67	A	28,60
UTKRO604MLV	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - verde	1	67	A	28,60
UTKRO604MLB	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - blu	1	67	A	28,60
UTKRO604MLW	ripetitore ottico a 4 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - bianco	1	67	A	28,60
UTKRO601MLR	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - rosso	1	67	A	22,00
UTKRO601MLG	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - giallo	1	67	A	22,00
UTKRO601MLV	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - verde	1	67	A	22,00
UTKRO601MLB	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - blu	1	67	A	22,00
UTKRO601MLW	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso/lampeggiante 12/24Vcc - bianco	1	67	A	22,00
UTKRO601MR	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - rosso	1	67	A	18,70
UTKRO601MG	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - giallo	1	67	A	18,70
UTKRO601MV	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - verde	1	67	A	18,70
UTKRO601MB	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - blu	1	67	A	18,70
UTKRO601MW	ripetitore ottico a 1 led a morsetti fisso 12/24Vcc - bianco	1	67	A	18,70
UTKRO122MRV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde/rosso	2	67	A	17,33
UTKRO122MR	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso	2	67	A	13,20
UTKRO122MG	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - giallo	2	67	A	13,20
UTKRO122MV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde	2	67	A	13,20
UTKRO122MB	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - blu	2	67	A	13,20
UTKRO122MW	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - bianco	2	67	A	13,20
UTKRO122MCR	Ripetitore ottico 10-28Vcc led alta intensità rosso da incasso	2		A	17,33
UTKROA122MR	ripetitore ottico con LED ad alta intensità a morsetti per installazione ad incasso a basso assorbimento 2Vcc 3mA - rosso	2	67	A	15,95
UTKRO123MR	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MRV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - rosso/verde x serie modulari	2		A	17,60
UTKRO123MG	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - giallo x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MV	ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - verde x serie modulari	2		A	14,85

UTKRO123MB		ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - blu x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO123MW		ripetitore ottico a led a morsetti da incasso fisso 12Vcc - bianco x serie modulari	2		A	14,85
UTKRO120R		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Rosso	1	69	A	23,10
UTKRO120LR		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Rosso fisso o lampeggiante	1	69	A	30,80
UTKRO120LG		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Giallo fisso o lampeggiante	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LV		ripetitore ottico 12/24Vcc led diam. 20 mm. Verde fisso o lampeggiante	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBR		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBG		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Giallo fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO120LBV		ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Verde fisso o lamp. c/buzzer	1	69	A	su richiesta
UTKRO220NLBRV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso/verde fisso/lamp. c/buzzer	1	69	A	60,00
UTKRO220NLRV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led d. 20 mm. Rosso/verde fisso o lamp.	1	69	A	57,00
UTKRO320NL	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc 3 led d. 20 mm. Fisso/lamp- Rosso, Verde,Giallo	1	69	A	62,00
UTKRO320NLB	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc 3 led d. 20 mm. Fisso/lamp- R, V,G+buzzer	1	69	A	65,00
UTKRO200R		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Rosso	5	70	A	15,50
UTKRO200V		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Verde	5	70	A	15,50
UTKRO200B		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Blu	5	70	A	15,50
UTKRO200W		ripetitore ottico a LED alta intensità da esterni IP65. Bianco	5	70	A	15,50
UTKRO504R		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - rosso	1	70	A	27,00
UTKRO504G		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - giallo	1	70	A	27,00
UTKRO504V		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - verde	1	70	A	27,00
UTKRO504B		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - blu	1	70	A	27,00
UTKRO504W		ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza - IP65 - bianco	1	70	A	27,00
UTKRO504NLR	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -rosso	1	70	A	35,00
UTKRO504NLG	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -giallo	1	70	A	35,00
UTKRO504NLV	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -verde	1	70	A	35,00
UTKRO504NLB	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lampegg. - IP65 -blu	1	70	A	35,00
UTKRO504NLW	<u>Novità</u>	ripetitore ottico 12/24Vcc led grande potenza-fisso/lamp. - IP65 -bianco	1	70	A	35,00
UTKRO504RGBL		ripetitore ottico led multicolore 12/24Vcc lampeggianti IP65	1	68	A	47,00
UTKRO404RGB		ripetitore ottico 12/24 Vcc a luce fissa - tecnologia led RGB - IP54	1		A	29,00
UTKRO410R		ripetitore ottico miniaturizzato led rossi	1	68	A	16,00
UTKRO410W		ripetitore ottico miniaturizzato led bianchi	1	68	A	16,00
UTKRO410B		ripetitore ottico miniaturizzato led blu	1	68	A	16,00
UTKRO410V		ripetitore ottico miniaturizzato led verdi	1	68	A	16,00

A

ACCESSORI

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI

		PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKAPY61W	pulsante bianco ripristinabile a chiave a un contatto c/led di segnalazione	10	73	B	20,70
UTKAPY02W	pulsante bianco ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione	10	73	B	su richiesta
UTKAPY01G	pulsante giallo ripristinabile a chiave a 1 contatto c/led di segnalazione	10	73	A	19,80
UTKAPY02G	pulsante giallo ripristinabile a chiave a 2 contatti con led di segnalazione	10	73	A	su richiesta
UTKAPY01V	pulsante verde ripristinabile a chiave a un contatto c/led	10	73	A	19,80
UTKAPY02V	pulsante verde ripristinabile a chiave a 2 contatti c/led di segnalazione	10	73	A	su richiesta
UTKAPY01B	pulsante blu ripristinabile a chiave a un contatto c/led	10	73	B	19,80
UTKAPY02B	pulsante blu ripristinabile a chiave a 2 contatti c/led di segnalazione	10	73	B	su richiesta
UTKAPV	sportello di protezione trasparente per pulsanti serie UTKAPY e UTKAPX	10	73	5	4,10
UTKBOX90W	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - bianca	1	73	5	5,70
UTKBOX90N	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - nera	1	73	5	5,70
UTKBOX90R	scatola base con coperchio per serie UTKAPY - rossa	1	73	5	5,70
UTKAPX01R	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - rosso	10	74	B	19,80
UTKAPX01G	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - giallo	10	74	B	19,80
UTKAPX01V	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 1 contatto e c/led - verde	10	74	B	19,80
UTKAPX02R	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - rosso	10	74	B	su richiesta
UTKAPX02G	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - giallo	10	74	B	su richiesta
UTKAPX02V	pulsante ripristinabile a chiave -compatibile 503- a 2 contatti + led - verde	10	74	B	su richiesta
UTKAPX100R	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - rosso	1		5	3,30
UTKAPX100V	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - verde	1		5	3,30
UTKAPX100W	scatola di fissaggio per serie UTKAPX - bianco	1		5	3,30
UTKAPXC	chiave di scorta per UTKAPX e UTKAPY	20		5	0,77
UTKAPY71W	interruttore NA/NC c/blocco chiave - c/sportello +kit di sigillatura - bianco	1	75	B	53,00

A ACCESSORI		RILEVATORI DI LIQUIDI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKLD001L		rilevatore di liquidi con relè e led di segnalazione	1	75	7	40,40
UTKLD001B		rilevatore di liquidi con relè di segnalazione e buzzer	10	75	7	46,20
UTKLD001S		sonda per UTKLD001	1	75	7	23,10
UTKLD67		rilevatore di liquidi con relè e led di segnalazione - IP65	1	75	7	154,00
UTKLD65SQ		squadra di fissaggio a pavimento	1	75	5	22,00
UTKLDP11	Novità	Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile	1	76	A	130,00
UTKLDP11S	Novità	Sonda per rilevatore di liquidi KLDP11	1	76	A	40,00
UTKLDP21	Novità	Rilevatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m	1	76	A	130,00
A ACCESSORI		PULSANTI ANTIRAPINA	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKPAKP7		pulsante antirapina frontale con memoria. Scatto silenziato	1	77	B	17,50
UTKPAKP8		come UTKPAKP7 ma senza memoria	1	77	B	16,50
UTKPAKP1		pulsante antirapina verticale con ripristino a chiave. Memoria di allarme	1	78	B	17,50
UTKPAKP1S		come UTKPAKP1 ma con corpo in metallo satinato	1	78	B	23,00
A ACCESSORI		AVVISATORI ACUSTICI E SIRENE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKASALTO		sirena piezoelettrica da interno a basso profilo per impianti antintrusione	1	77	B	28,00
UTK-OES130WB		sirena per esterni autoalimentata per impianti antintrusione - grado 3	1	78	B	su richiesta
UTK-OES120WB		sirena grado 2 singolo cono 109dB	1	78	B	su richiesta
UTKASPZ10N		sirena piezo-elettrica da interno	1	78	B	28,00
A ACCESSORI		SCATOLE DI GIUNZIONE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKGSP28		scatola di giunzione autoprotetta a 28 poli con tamper anti-apertura	1	79	A	28,00
UTKGSPJ60		scatola di giunzione compatta a 8 morsetti conforme a EN 50131 grado 2	1	80	A	11,00
UTKGSPJ310		scatola di giunzione compatta a 8 morsetti conforme a EN 50131 grado 3	1	80	A	14,50
UTKGSP06IP2		scatola di giunzione 6 poli - ip66 -2 fori pg9	1	80	A	34,00

UTKGSP06IP3	scatola di giunzione 6 poli - ip66 -3 fori pg9	1	80	A	36,00
UTKFLEX30	passacavo flessibile con testa mobile - 30cm	1	81	A	58,30
UTKFLEX50	passacavo flessibile con testa mobile - 50cm	1	81	A	63,80

A ACCESSORI		AVVISATORI OTTICI	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
UTKLAMP1000	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante - 5 scritte intercambiabili		1	82	7	95,80
UTKLAMP1000BZ	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante con buzzer- 5 scritte		1	82	7	107,40
UTKLAMP1024	targa ottica a led 24v - a luce fissa - senza scritte		1	82	B	75,00
UTKLAMP1024BZ	targa ottica a led 24v - a luce fissa senza scritte incendio c/buzzer		1	82	B	87,70
UTKLAMP1001-2	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante - 5 scritte intercambiabili verdi		1	82	B	100,50
UTKLAMP1001BZ-2	targa ottica a led 12/24v fisso o lampeggiante con buzzer- 5 scritte intercambiabili verdi		1	82	B	113,20
UTKLAMPSET1	serie 5 di scritte - Rosso		1	83	5	10,40
UTKLAMPSET2	serie 5 di scritte per uscite di emergenza- verde		1	83	5	10,40
UTKLAMPSET6	scritta "ALLARME GAS"		5	83	B	10,40
UTKLAMPSET9A	scritta "ALLARME INCENDIO" con foro		1	83	B	24,00

A ACCESSORI		BATTERIE	PZ / CONF	PAG	LEAD TIME	PREZZO UNITARIO
ABAT1212	Batteria 12V 1,2Ah		1	B		su richiesta
ABAT12180	Batteria 12V 18Ah		1	B		su richiesta
ABAT1220	Batteria 12V 2Ah		1	B		su richiesta
ABAT12270	Batteria 12V 27Ah		1	B		su richiesta
ABAT1272	Batteria 12V 7,2Ah		1	B		su richiesta
ABAT12420	Batteria 12V 42Ah		1	B		su richiesta



UTKEM18SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 180Kg, con stato porta con contatto reed	139,00
UTKEM30S1Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 280Kg	159,00
UTKEM30S2Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 280Kg, con relè di scambio e LED per segnalazione stato porta	185,00
UTKEM30F2Y	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico da incasso da 280Kg, con stato porta con contatto relè reed	155,00
UTKEM50SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 500kg	235,00
UTKEM50BY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 500Kg, con segnalazione stato porta con LED E RELè	260,00
UTKEM08SY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico per superficie da 70Kg	100,00
UTKEM18FY	<u>Novità</u>	Fermo elettromagnetico da incasso da 180kg, con stato porta con contatto reed	140,00
UTKESA30Y	<u>Novità</u>	Set di staffe a Z e L adatto a modelli da 280Kg	86,00
UTKESUBG30Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 10 ai 15mm per i modelli da 280Kg	35,00
UTKESB30Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 280Kg	34,00
UTKESB18Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 180Kg	30,00
UTKESUBG18Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 10 ai 12mm per i modelli da 180Kg	31,00
UTKESA18Y	<u>Novità</u>	Set di staffe a Z e L adatto a modelli da 180Kg	69,00
UTKESB50Y	<u>Novità</u>	Staffa a L per fissaggio a vista degli elettromagneti su infissi di sezione ridotta per il modello da 500Kg	43,00
UTKESUBG50Y	<u>Novità</u>	Staffa di fissaggio per porte in vetro spess. Dai 8 ai 15mm per i modelli da 500Kg	86,00
UTKESA50Y	<u>Novità</u>	Set di staffe Z e L adatto a modelli da 500Kg	100,00
UTKESC30Y	<u>Novità</u>	piastra per fissaggio della controplacca su porte tagliafuoco adatto a modelli da 300Kg della serie UTKEM30Y	28,00
UTKESC50Y	<u>Novità</u>	piastra per fissaggio della controplacca su porte tagliafuoco adatto a modelli da 500Kg della serie UTKEM50Y	35,00

LEGENDA LEAD TIME:

5= 5GG LAV

7= 7 GG LAV

A=2 SETT

B=3 SETT

C=4 SETT

D= 5 SETT

E = 6 SETT

F = 10 SETT

CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per singolo contratto. In caso di discordanza, le condizioni di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà del Fornitore il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetiche funzionali suggerite dalle esigenze di carattere tecnico.

I prezzi esposti possono essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti del fornitore e/o del fabbricante sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con valute estere, sia per qualsiasi causa, e daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono trasporto, IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. E' cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.

Si accettano ordini di acquisto con un imponibile minimo di Euro 200,00.

Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del fornitore nella forma e nei termini specificati.

I pagamenti dovranno essere effettuati nei 30 giorni data fattura. Dal 31° giorno decorreranno gli interessi legali di rata, come previsto dal decreto legislativo 192/2012 e 231/2002. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla data di scadenza convenuta, il Cliente è costituito in mora ed il Fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto: - Di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo Cliente, anche se dipendenti da contratti; - Di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute; - Di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c.

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità legale del Cliente, liquidazione della Sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta al cliente.

Per ogni controversia in Foro competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d'opera di 12 mesi. La garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impiego previste. I prodotti contestati possono essere inviati al fornitore soltanto previa intesa caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del Fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a Suo carico per eventuali danni diretti od indiretti subiti dal Cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del Cliente.

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del Fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore e dei Fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del Fornitore, dei Fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri, ecc., i provvedimenti delle autorità, calamità naturali, ecc. - In nessun caso, quindi, potranno essere posti a carico del Fornitore danni e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

Le merci si intendono fornite franco magazzino del Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al Fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore sotto pena di scadenza. Il Fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal Cliente a Suo nome e per Suo conto.

Stipulando il contratto, il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.



Unitek Italia Srl

Via dell'artigianato, 53 - 20865 Usmate Velate (MB) - Italy

Tel +39 039.68.89.146 • Fax +39

039.67.53.705 • info@utk.it • www.utk.it C.F. P.IVA 02789000961 -Cap. Soc. 100.000 e i.v. - C.C.I.A.A. di MB REA MB 1564296

Filiale di Roma

Via Pontina 583, 00168 Roma Italia tel +39 06 80 07 92 73

Filiale di Padova

Via San Crispino 64, 35129 Padova Italia tel +39 039 68 89 146 r.a.