

CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	€
ABS-128	Scheda Absoluta Plus Centrale Ibrida da 8 a 128 zone	555.70
ABS-128G3	Centrale Absoluta Plus EN Gr3 - 128 zone, Alimentatore 5,4A	663.10
ABS-18	Scheda Absoluta Plus Centrale Ibrida da 8 a 18 zone	267.30
ABS-48	Scheda Absoluta Plus Centrale Ibrida da 8 a 48 zone	374.30
ABS630-K	Kit contenente: Absoluta 630 centrale espandibile da 6 a 30 zone + BKB-LCD + NEKA	587.50
ABS630-KW	Kit contenente: Absoluta 630 centrale espandibile da 6 a 30 zone + BKB-LCD + BW-PGH + BW-RCH + BW-MCB + BW-802	972.00
ABS-AK	Antenna GSM per contenitore plastico Absoluta	31.50
ABS-AM	Antenna GSM per contenitore metallico Absoluta	21.20
ABS-GSM	Scheda aggiuntiva comunicatore GSM/GPRS/SMS per serie Absoluta	250.80
ABS-IP	Scheda aggiuntiva comunicatore IP per serie Absoluta	172.00
ABS-M	Contenitore metallico per Absoluta completo di microswitch sabotaggio	112.60
ABSOLUTA M-TOUCH	Tastiera Touch screen per centrali Absoluta	560.20
ABSOLUTA T-BLACK	Tastiera LCD Nera con lettore di prossimità e 3 Terminali I/O programmabili	182.20
ABSOLUTA T-WHITE	Tastiera LCD Bianca con lettore di prossimità e 3 Terminali I/O programmabili	182.30
ABS-P	Contenitore plastico per Absoluta completo di microswitch sabotaggio	79.10
ABS-USG/ITA	Kit Manuale Utente Absoluta 5 copie	43.40
ABS-VAP11G	Adattatore Wi-Fi per ABS-IP	129.70
ANTLTE-02	Antenna remota LTE cavo 2 mt	43.10
ANTLTE-10	Antenna remota LTE cavo 10 mt	176.20
ARC30	Radiocomando wireless a 4 tasti. 433MHz	69.50
ASNC	Accessorio antistrappo/antisabotaggio per contenitore BOXPLUS	15.00
B088	Scheda di ricambio per tutti i modelli NEKA	82.60
B3G-220/EU	Comunicatore Universale 3G in contenitore plastico	405.60
BAQ15T12	Alimentatore Switching da 1,5A per Absoluta e KYO Unit	46.00
BAW35T12	Alimentatore Switching 13,8V 2,6A - compatibile con Absoluta e KYO	68.70
BAW50T12	Alimentatore Switching 13,8V 3,6A - compatibile con Absoluta e KYO	82.80
BAW75T12	Alimentatore Switching 13,8V 5,4A - compatibile con Absoluta e KYO	108.70
BGS-210	Comunicatore Universale 2G in contenitore plastico	283.40
BGS-220	Comunicatore Universale 2G in contenitore plastico	370.60
B-ISOL	Isolatore BUS BPI	121.40
BKB-LCD	Tastiera Classika LCD	159.70
BKB-LED	Tastiera Classika LED	107.80
BKP-BOX	Kit da incasso per tastiera Premium	29.10
BKP-LCD	Tastiera Premium LCD, con lettore di prossimità e tre Terminali I/O programmabili	229.00
BL151	Scheda Relè per Rivelatori Fumo e Temperatura	23.50
BLC-200	Rilevatore digitale PIR cablato con immunità agli animali domestici	26.90
BLC-203	Rilevatore Doppia Tecnologia cablato (PIR+MW) con antimascheramento	79.50
BLC-204	Rilevatore Doppia Tecnologia cablato (PIR+MW) con immunità agli animali domestici	68.50
BLC-L2ST	Staffa di montaggio regolabile per i rilevatori BLC	6.50
BLE-320	Comunicatore Universale LTE Dual Path in contenitore plastico	444.40

CODICE	DESCRIZIONE	€
COMMERCIALE		
BMD501	Rilevatore PIR con immunità animali domestici	27.30
BMD-707	Rilevatore per esterno 8 PIR	277.40
BMD-CL	Lente a tenda (1 confezione da 12 pz)	54.00
BMD-F	Filtro luce solare (1 confezione da 12 pz)	20.20
BMD-MB	Snodo fissaggio rivelatori serie BMD500	7.20
BOXPLUS	Contenitore plastico per KYO UNIT. Può alloggiare il trasformatore TRF-UNIT e gli alimentatori switching BAQ15 e BAW35	57.90
BRM04/12	Modulo 4 contatti liberi a 12Vdc NA da 8A 230 Vac	74.00
BW-241	Tastiera portatile wireless per centrali BW	227.10
BW-303	Contatto magnetico a scomparsa per porte/finestre Power G	101.20
BW30-K	Kit Centrale Wireless BW30 + BW-RCH + BW-MCN + BW-802	763.10
BW-312	Contatto magnetico per esterno wireless Power G con ingresso ausiliario	244.90
BW-3G	Comunicatore 3G per centrali Serie BW	392.70
BW64-K	Kit Centrale Wireless BW64 + BW-RCH + BW-MCN + BW-802	1098.10
BW-802	Rilevatore movimento wireless BW con Pet Immunity	161.00
BW-862	Rilevatore Smart 360° wireless BW	232.20
BW-902	Rilevatore PIR a Tenda Wireless da esterno	324.60
BW-B12K/15	Confezione da 15 pz. di batteria per BW-SRI e BW-SRO	964.10
BW-B35SR	Ricambio batteria al litio 3,6V 3,5Ah per sirene BW-SRI e BW-SRO	120.60
BW-B48K	Batteria per centrale BW-30	52.60
BW-B72K	Batteria per centrale BW-64	77.70
BW-BAT891	Batteria ricambio per BW-IRC (GP2CR123A-C) Durata 3 anni	34.10
BW-COD	Rilevatore di monossido di carbonio con sirena interna	292.10
BW-DTM	Rilevatore Doppia Tecnologia per centrali BW	229.60
BW-FLD	Rilevatore di allagamento per centrali BW	199.10
BW-GBD	Rilevatore rottura vetri per centrali BW	292.10
BW-IP	Scheda IP per centrali BW	382.60
BW-IRC	Rilevatore IR con Camera per centrali BW	388.70
BW-IRT	Rilevatore IR a tenda per centrali BW	159.60
BW-ITK	Tastiera LCD in Italiano	499.40
BW-LTE	Comunicatore LTE per centrali BW	426.00
BW-KPT	Tastiera touch screen per centrali BW	332.00
BW-MCB	Contatto magnetico marrone per centrali BW	110.70
BW-MCN	Contatto magnetico per centrali BW	110.70
BW-ODC	Rilevatore per esterno con telecamera	737.90
BW-ODT	Rilevatore 8 PIR per esterno per centrali BW	467.00
BW-PGH	PowerG Host compatibile con Absoluta Plus ed Absoluta	274.60
BW-PGM	Modulo PGM per centrale BW64	96.20
BW-RCH	Radiocomando per centrali BW	124.90
BW-REP	Ripetitore wireless per centrali BW	233.40
BW-SHK	Rilevatore Shock per centrali BW	131.50
BW-SRI	Sirena per interno bidirezionale per centrali BW con batteria	267.10
BW-SRO	Sirena per esterno per centrali BW con batteria	326.60
BW-TAG	3 Tags per centrali BW	52.00
BX	Contenitore in metallo alimentatori per batterie 7A	76.60

CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	€
BX35-Q	Alimentatore Switching 13,8V 2,6A cabinet metallico	181.40
BXM	Contenitore in metallo alimentatori per batterie 17A	118.90
BXM12/30-B	Staz. di alimentazione 3A controllata a microprocessore in contenitore metallico per centrali serie KYO320 e ASSOLUTA	393.10
BXM12/30-U	Staz. di alimentazione controllata 3A a microprocessore in contenitore metallico	397.70
BXM12/50-B	Staz. di alimentazione 5A controllata a microprocessore in contenitore metallico per centrali serie KYO320 e ASSOLUTA	409.90
BXM12/50-U	Staz. di alimentazione 5A controllata a microprocessore in contenitore metallico	413.60
BXM75-Q	Alimentatore Switching 13,8V 5,4A cabinet metallico grande	291.00
CB1212	12 V 1,2 Ah Dimensioni: 97x43x52 mm; peso 0,6 Kg.	21.63
CB12170	12 V 17 Ah Dimensioni: 181x76x167 mm; peso 6,6 Kg.	116.35
CB1220	12 V 2,1 Ah Dimensioni: 178x35x60 mm; peso 0,96 Kg.	26.97
CB1234	12 V 3,0 Ah Dimensioni: 134x67x60 mm; peso 1,37 Kg.	34.32
CB1270	12 V 7 Ah Dimensioni: 151x65x95 mm; peso 2,66 Kg.	38.94
DB0909	Cavo seriale schermato a 9 poli	19.20
DKC	Chiave elettronica per inseritori serie BPI	19.10
ECL2C-ABI	Eclipse 2 Cover-Ave Blanc	6.40
ECL2C-AN	Eclipse 2 Cover-Ave Noir	6.40
ECL2C-AXC	Eclipse 2 Cover-Ticino Axolute chiaro	21.30
ECL2C-AXS	Eclipse 2 Cover-Ticino Axolute scuro	21.30
ECL2C-BIN	Eclipse 2 Cover-Ticino International	7.90
ECL2C-BLI	Eclipse 2 Cover-Ticino Light	7.80
ECL2C-BLT	Eclipse 2 Cover-Ticino Light Tech	11.50
ECL2C-BMG	Eclipse 2 Cover-Ticino Magic	6.40
ECL2C-BMT	Eclipse 2 Cover-Ticino Matix	6.40
ECL2C-CB	Eclipse 2 Cover-Gewiss Chorus Bianco	10.40
ECL2C-CN	Eclipse 2 Cover-Gewiss Chorus Nero	10.40
ECL2C-CT	Eclipse 2 Cover-Gewiss Chorus Titanio	15.00
ECL2C-GB	Eclipse 2 Cover-Gewiss System Nero	6.40
ECL2C-GP	Eclipse 2 Cover-Gewiss Playbus	6.40
ECL2C-GW	Eclipse 2 Cover-Gewiss System Bianco	6.40
ECL2C-VEB	Eclipse 2 Cover-Vimar Eikon Bianco	14.50
ECL2C-VES	Eclipse 2 Cover-Vimar Eikon Scuro	14.50
ECL2C-VIB	Eclipse 2 Cover-Vimar Idea Bianco	6.40
ECL2C-VIN	Eclipse 2 Cover-Vimar Idea Nero	6.40
ECL2C-VPL	Eclipse 2 Cover-Vimar Plana	6.40
ECL2-UKR	Lettore di prossimità Eclipse 2-Modulo base	44.40
GB08	Sensore rottura vetri	92.40
GSM-LINK	Cavo programmazione interfacce cellulari GSM	23.30
IR360	Rilevatore infrarosso 360°	102.70
K3/PRT2	Scheda stampante per centrale KYO320	181.60
K3-VOX2	Scheda sintesi vocale per centrale KYO320	252.50
KIT-F	Kit-F Scheda Antischiuma NEKA	53.50
KIT-G3RES	Kit 3 resistori per bilanciamento zone EN Grado 3 (100 pz)	39.80

CODICE COMMERCIALE	DESCRIZIONE	€
K-NET	Scheda di comunicazione su IP per KYO 320	379.50
KST	Kit sonda termica per alimentatori	8.70
KYO320	Centrale di allarme multifunzionale espandibile da 8 a 344 zone con alimentatore switching da 3A. Contenitore metallico	1009.70
KYO320-I/IT	Set di Manuali KYO320 in lingua Italiana/Inglese	20.10
LED-OPT	Scheda lampeggiatore LED per segnalazione stato dell'impianto	17.90
LIB2A6	Batteria Li-Ion 2,7Ah 3,7V per BGS220/B3G220	47.00
MAXIASNC	Accessorio antisabotaggio per contenitori Absoluta e KYO	19.00
M-IN/OUT	Modulo espansione con 6 terminali ingresso/uscita programmabili	92.30
MINIPROXI	Tag di prossimità (Conf. da 10 pz.)	150.20
NEKA	Sirena autoalimentata da esterno	123.80
NEKA-F	Sirena autoalimentata da esterno con dispositivo antischiama	164.50
NEKA-FS	Sirena autoalimentata da esterno con dispositivo antischiama e lampeggiatore allo xeno ad alta intensità	238.50
NEKA-K	Sirena civetta senza elettronica	43.70
NORMA	Centrale di allarme 8 zone, contenitore plastico, con alimentatore switching da 1,5A. Chiave di prossimità sul pannello	308.00
PC-LINK	Cavo seriale PC Link	16.70
PROXI2	Lettore di prossimità da interno e da esterno (IP34)	113.10
PROXI-CARD	Tessera di prossimità senza contatti per lettore PROXI (conf. da 10 pz.)	129.30
PROXI-TAG/B	Tag di prossimità Neri con etichette di identificazione (Conf. da 10 pz.)	141.90
PROXI-TAG/G	Tag di prossimità Grigi con etichette di identificazione (Conf. da 10 pz.)	141.90
PROXI-TAG/W	Tag di prossimità Bianchi con etichette di identificazione (Conf. da 10 pz.)	141.90
PS-BW30	Alimentatore 7,5/1.2ADC	42.70
PS-BW64	Alimentatore 12,5/1.6ADC	42.70
RAY100	Barriere da esterno IP54 100 mt	374.20
RAY60	Barriere da esterno IP54 60 mt	298.90
RILED/12	Indicatore Remoto LED Rosso 12Vdc	18.90
RILED/12F	Indicatore Remoto LED Rosso Lampeggiante 12Vdc	29.80
SAT2	Chiave elettronica senza contatti	15.80
TRF-UNIT	Trasformatore da 1A per schede UNK4/8 e 32. Da alloggiare nel contenitore BOX-M o nel contenitore BOXPLUS	30.70
USB-5M	Cavo USB 5 mt	25.60
WAVE-W	Sirena 12 V bianca da interno	30.90
WAVE-WS	Sirena 12 V bianca da interno con strobo	66.10

Johnson Controls

Johnson Controls è un'azienda leader nel settore della tecnologia diversificata e nell'industria multiservizi a livello globale con un ampio ventaglio di clienti in oltre 150 paesi. I nostri 120,000 dipendenti creano edifici intelligenti, soluzioni ad alta efficienza energetica, infrastrutture integrate e sistemi di trasporto di nuova generazione che lavorano armoniosamente insieme per tener fede alla promessa di far nascere città e comunità smart. L'impegno verso la sostenibilità è stato dimostrato sin dalla fondazione dell'azienda nel 1885 con l'invenzione del primo termostato elettrico da ambiente.

Per maggiori informazioni, visita il sito <http://www.johnsoncontrols.com> o segui [@johnsoncontrols](https://twitter.com/johnsoncontrols) su Twitter.