



Controlla qui la versione  
del listino aggiornata:  
[Eaton.it/listini](https://www.eaton.it/listini)

# Listino Prezzi 2026

Componenti Universali Serie CSA  
Accessori antintrusione

Commercial Building & Residential

Decorrenza:  
15 Gennaio 2026



*Powering Business Worldwide*

# Indice Generale

<b>Componenti Universali Serie CSA</b>	
Microcontatti .....	3
Contatti magnetici a scomparsa .....	3
Contatti magnetici da incasso .....	3
Contatti magnetici a vista .....	4
Contatti magnetici ad alta sicurezza .....	4
Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia TwinSense™ .....	5
Accessori per Contatti magnetici .....	5
Sensori inerziali e di vibrazione .....	5
Contatti per avvolgibili .....	5
Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari .....	5
Dispositivi antifurto-antirapina .....	6
Inseritori di sicurezza .....	6
Rivelatori termici e antiallagamento .....	6
Sirene e lampeggiatori .....	6
Alimentatori 13,8V .....	7
Fermi elettromagnetici di potenza .....	7
Ricambi .....	7
<b>Condizioni Generali di Vendita .....</b>	<b>9</b>



## Microcontatti

Contatti magnetici di ridottissime dimensioni, in ottone e alluminio, adatti per la maggior parte degli utilizzi grazie all'elevata distanza di funzionamento. Disponibili in versione da incasso e da superficie. Adatti per montaggio su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i microcontatti sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>300-MA</b>	MAGNETE DIAM. 12 H 2,5 FORO 3 SV	<b>1,10</b>	10	100
<b>314-CSA</b>	MICROCONTATTO DA INCASSO	<b>8,11</b>	10	100
<b>314-N</b>	MICROCONTATTO DA INCASSO CON MAGNETE PIATTO	<b>8,11</b>	10	100
<b>355-CSA</b>	MICROCONTATTO A VISTA IN ALLUMINIO	<b>8,01</b>	10	100



## Contatti magnetici a scomparsa

Contatti magnetici a scomparsa con spessore estremamente ridotto (4,5 mm) della parte reed e della parte magnete. Connessione a filo con tamper antimanomissione. Adatti per installazione su infissi di tipo Vasistas e disponibili nei colori bianco e marrone.

Tutti i contatti magnetici a scomparsa sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>401-TF</b>	CONTATTO A SCOMPARSA	<b>7,10</b>	10	100
<b>401-TF-3</b>	CONTATTO A SCOMPARSA CAVO 3M	<b>10,11</b>	5	50
<b>401-TF-M</b>	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE	<b>7,10</b>	10	100
<b>401-TF-M-3</b>	CONTATTO A SCOMPARSA MARRONE CAVO 3M	<b>10,11</b>	5	50



## Contatti magnetici da incasso

Serie completa di contatti magnetici per installazione ad incasso con connessione a filo. Disponibili in ottone e in materiale termoplastico per diverse tipologie di utilizzo, sono dotati di loop filo antimanomissione (tamper). Adatti su porte e finestre in alluminio, legno e PVC.

Tutti i contatti magnetici da incasso sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
<b>414-CTF</b>	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO	<b>4,65</b>	10	300
<b>414-CTF-2</b>	CONTATTO IN OTTONE CAVO CON GUAINA	<b>7,30</b>	10	100
<b>414-CTF-N</b>	CONTATTO IN OTTONE DA INCASSO PIATTO	<b>4,65</b>	10	100
<b>414-TF</b>	CONTATTO CILINDRICO	<b>6,75</b>	10	200
<b>414-TF-2</b>	CONTATTO CILINDRICO CAVO CON GUAINA	<b>8,01</b>	10	100
<b>415-STF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO A SCAMBIO	<b>18,86</b>	10	100
<b>415-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO	<b>4,95</b>	10	200
<b>415-TF-2</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO CAVO CON GUAINA	<b>6,55</b>	10	100
<b>415-TF-2-M</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE CAVO CON GUAINA	<b>6,55</b>	10	100
<b>415-TF-M</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO MARRONE	<b>5,90</b>	10	200
<b>416-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO DA INCASSO	<b>5,75</b>	10	100
<b>423-TF</b>	CONTATTO TERMOPLASTICO PER PORTE BLINDATE	<b>26,67</b>	2	50
<b>424-TF</b>	CONTATTO IN OTTONE PER PORTE BLINDATE	<b>11,16</b>	2	50

# Componenti Universali Serie CSA



## Contatti magnetici a vista

Serie completa di contatti magnetici per installazione a vista. Disponibili in materiale termoplastico, alluminio pressofuso ed ottone, si adattano a molteplici soluzioni installative. Sono dotati di connessioni a morsetti o a filo. Tutti i contatti magnetici a vista sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1005-CSA	CONTATTO A GRANDE POTENZA MAGNETICA	79,40	1	10
1005-N	CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65	73,00	1	10
1205-CSA	NUOVO CONTATTO A VISTA IN CONTENITORE PLASTICO	46,13	1	20
400-FR	CONTATTO A MORSETTI BIANCO	12,21	10	100
403-AG	CONTATTO A VISTA CAVO CON GUAINA	12,46	5	50
403-AP	CONTATTO A VISTA IN METALLO ALLUMINIO	6,40	10	100
403-AP-M	CONTATTO A VISTA IN METALLO MARRONE	7,10	10	100
403-STF	CONTATTO DA ESTERNO IN SCAMBIO	17,16	10	100
403-TF	CONTATTO DA ESTERNO A FILI	4,80	10	200
403-TF-4	CONTATTO DA ESTERNO FILI 4M	7,45	10	50
405-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA BIANCO	5,90	10	200
405-M-M	CONTATTO TERMOPLASTICO A VISTA MARRONE	5,90	10	200
410-TF	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA BIANCO	7,61	10	50
410-TF-4	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA 4M	9,56	10	30
410-TF-M	CONTATTO DA INCASSO O A VISTA MARRONE	7,76	10	50
450-CSA	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI	25,42	1	50
450-FR	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI - CERTIFICATO NF/CNPP	25,47	1	50
450-N	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 200VCC	23,17	1	50
450-TF-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 2M	27,52	1	50
450-TFC-2	CONTATTO PER PORTE BASCULANTI 3W 2M	34,42	1	50
460-CSA	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO	19,21	2	50
460-FR	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO - CERTIFICATO NF/CNPP	18,96	2	50
460-N	CONTATTO DI POTENZA IN ALLUMINIO PARETE	18,16	2	50
460-NDIST	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460 N	1,55	10	50
460-NS	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO PARETE	32,72	2	50
460-S	CONTATTO DI POTENZA IN SCAMBIO	29,27	2	30
460-TF-2	CONTATTO DI POTENZA CAVO 2 MT	21,01	2	30
461-CSA	DISTANZIALE PLASTICA PER ART. 460-462	1,10	10	50
462-M	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO	24,12	2	50
462-N	CONTATTO DI POTENZA 30MM 4 MORSETTI	22,77	2	50
462-NS	CONTATTO DI POTENZA 15MM 5 MORSETTI	35,42	2	50
462-SM	CONTATTO DI POTENZA AUTOPROTETTO SCAMBIO	34,97	2	50



## Contatti magnetici ad alta sicurezza

Contatti magnetici ad alta sicurezza disponibili in contenitore metallico e termoplastico. Riconosciuti a livello internazionale per affidabilità e qualità, sono disponibili in diversi formati e dotati di protezioni tamper, flussi magnetici concatenati. Montaggio a vista o ad incasso, per ambienti interni o esterni. Tutti i contatti magnetici ad alta sicurezza sono conformi e certificati EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA	133,14	1	10
1001-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65	116,28	1	10
1003-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DOPPIO BILANCIAMENTO	99,17	1	10
1003-M	CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA	101,12	1	10
1003-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA 20/27MM	89,61	1	10
1021-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA ANTISTRAPPO	158,71	1	10
1021-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO	140,79	1	10
1031-N	CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 TEST REMOTO	144,50	1	10
1051-CSA	CONTATTO ALTA SICUREZZA DA INCASSO	134,24	1	10
1201-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TRIPLO BILANCIAMENTO	66,60	1	10
1203-CSA	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO DOPPIO BILANCIAMENTO	54,99	1	10
1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,55	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,60	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,10	10	100



## Contatti magnetici ad alta sicurezza con tecnologia Twin Sense™

La nuova tecnologia Twin Sense, brevettata da Eaton, fornisce protezione totale garantendo impossibilità di manomissione. I contatti magnetici con tecnologia Twin Sense dispongono di doppio sensore per la misura dell'intensità e della direzione del campo magnetico. Movimenti millesimali, perturbazioni del campo, rimozione del dispositivo, generano l'allarme. I contatti magnetici Twin Sense sono certificati IMQ Allarme Grado 3 e 4 secondo la norma EN50131-2-6.


Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1001-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE	137,49	1	10
1001-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65	146,25	1	10
1021-M-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE GRADO 4	163,96	1	10
1021-N-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA TWIN SENSE IP65 GRADO 4	168,36	1	10
1201-TST	NUOVO CONTATTO ALTA SICUREZZA IN CONTENITORE PLASTICO TWIN SENSE	126,84	1	10



## Accessori per Contatti magnetici

Distanziali per famiglie 1000, 1000-N, 1200.  
Guaina in acciaio per protezione cavi.

1000-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000	1,55	10	100
1000-N-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1000-N	1,60	10	100
1200-SPC	DISTANZIALE IN PLASTICA PER CONTATTI MAGNETICI SERIE 1200	1,10	10	100
AG-10	GUAINA IN ACCIAIO PLASTIFICATO 10m NERA	27,02	1	10



## Sensori inerziali e di vibrazione

Famiglia completa di sensori di vibrazione ed inerziali, permettono di rilevare urti e movimenti di ogni tipo. Disponibili con connessioni a fili o a morsetto, per montaggio a vista in interni ed esterni, e in contenitore autoprotetto in plastica e metallo.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1447-CSA	SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO	42,73	1	10
2152-CSA	RIVELATORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA	74,45	1	10
444-CSA	SENSORE INERZIALE	19,36	5	50



## Contatti per avvolgibili

Ampia gamma di contatti per avvolgibili, studiati per rilevare il sollevamento di tapparelle e saracinesche contro ogni tentativo di strappo, taglio e sollevamento.  
Montaggio all'interno del cassone.

Il contatto 455-CSA è conforme e certificato EN 50131-2-6.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
455-CSA	CONTATTO MAGNETICO PER AVVOLGIBILI	11,76	2	50
470-CSA	CONTATTO AD ASTA	21,97	5	50
471-A	SCHEDA DI ANALISI PER CONTATTI A FUNE	31,22	1	40
471-CSA	CONTATTO A FUNE	10,31	2	20
473-CN	CONTATTO A FUNE OPEN COLLECTOR	42,43	1	15
473-N	CONTATTO A FUNE A RELE'	42,43	1	15
474-CSA	SLITTA DI PROLUNGA PER CONTATTI A FUNE	7,05	1	10



## Sistemi di giunzione e circuiti ausiliari

Sistemi di giunzione per la realizzazione e la protezione dei collegamenti elettrici dei circuiti di un sistema antintrusione. Disponibili in contenitore metallico e termoplastico.

Sono dotati di una protezione contro l'apertura e lo strappo dal muro.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
512-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A (stringa da 4 schede - prezzo per scheda)	8,76	4	200
513-CSA	SCHEDA RELE' 12V - 3A AMPLIFICATA (stringa da 2 schede - prezzo per scheda)	16,86	2	200
1463-CSA	SCATOLA DI GIUNZIONE 6 POLI	26,87	1	30
1465-CSA	CASSETTA DI DERIVAZIONE A 20 POLI	36,27	1	30

# Componenti Universali Serie CSA



## Dispositivi antifurto-antirapina

Cooper CSA offre una vasta gamma di dispositivi di protezione antirapina quali tappeti sensibili, pulsanti antipanico, pulsanti con contatto reed silenzioso e pedane antirapina. Ideali per ambienti quali banche, uffici, negozi e showroom.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
457-25-CM	PULSANTE A REED CON CAVO 25CM	8,96	25	25
457-CSA	PULSANTE A REED	9,21	25	25
476-CSA	PULSANTE ANTIPANICO	35,62	1	50
484-I	PULSANTE ANTIRAPINA RESET A CHIAVE	19,16	1	50
484-ME	PULSANTE ANTIRAPINA RESET DA CENTRALE	31,67	1	50
485-I	PEDANA ANTIRAPINA	122,83	1	10
485-ME	PEDANA ANTIRAPINA CON MEMORIA A LED	134,24	1	10



## Inseritori di sicurezza

Gamma completa di inseritori e contenitori con e senza blocco chiave. Adatti per installazione ad incasso e in superficie. Sono utilizzati per l'attivazione e disattivazione degli impianti di sicurezza.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
496-CSA	INSERITORE A VISTA SENZA BLOCCO CHIAVE	113,33	1	20
496-I	INSERITORE A INCASSO SENZA BLOCCO CHIAVE	113,33	1	30
498-1512	INSERITORE A VISTA CON 3 CHIAVI UNIVERSALI	66,95	1	30
498-CSA	INSERITORE A VISTA CON 5 CHIAVI	66,95	1	30
499-CSA	INSERITORE INOX A VISTA SENZA BLOCCO	130,39	1	30



## Rivelatori termici e antiallagamento

Gamma Cooper CSA di rivelatori di fumo, calore e liquidi. Adatti per essere integrati con sistemi antintrusione. I prodotti anti-allagamento e umidità sono adatti per la protezione di ambienti come centri di calcolo, locali caldaia, uffici, laboratori, etc.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1450-24-VCA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 24 VCA	44,58	2	50
1450-CSA	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO 12/24 VCC	44,58	2	50
1450-S-CSA	SONDA PER RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO	26,87	2	50
2450-N	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO IP65	161,61	1	10
2450-NM	RIVELATORE ANTIALLAGAMENTO A MORSETTI	161,61	1	10
400001FULL-0001	RIVELATORE "FIRECAT"	64,34	1	50



## Sirene e lampeggiatori

Cooper CSA offre una vasta gamma di segnalatori ottico acustici di elevata potenza adatti per installazioni in ambienti interni ed esterni, con lampeggiatori allo Xeno e sirene a più toni.

In particolare la sirena ASSERTA Mini è caratterizzata da un design particolarmente robusto, adatta per installazione in ambienti esterni, con grado di protezione IP66.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2460-B	AVVISATORE ACUSTICO 12/24V QUADRATO	25,47	1	50
531044FULL-1003	LAMPEG. XENO IP54 BIANCO/AMBRA TAMPER	82,06	1	10
587011FULL-0110X	SIRENA DA SOFFITTO SQUASHNI BIANCA IP42	57,24	1	10
7092270FUL-0147	SIRENA "ASSERTA MINI" CON LAMPEGGIATORE	95,46	1	10
7092263FUL-0129	SCHEDA TAMPER PER "ASSERTA MINI"	10,01	1	10
640206FULL-0089	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - TRASPARENTE	74,65	1	50
640203FULL-0068	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - BLU	74,65	1	50
640021FULL-0315	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - AMBRA	74,65	1	50
640202FULL-0039	FLASHNI - SIRENA CON LAMPEGGIATORE XENO - ROSSO	74,65	1	50



## Lampeggiatori universali LED

Lampeggiatori a luce LED ad elevato grado di protezione disponibili con calotte di varie colorazioni. Ampio range di tensione di alimentazione da 9V a 60V in corrente continua e 24V in corrente alternata. Adatti all'installazione in ambienti industriali. Modalità operative: 1Hz, 2Hz, sempre acceso, doppio/triplo flash.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
531057FULL-1130X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE ROSSA	68,40	1	1
531058FULL-1131X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE AMBRA	68,40	1	1
531059FULL-1132X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE TRASPARENTE	68,40	1	1
531060FULL-1133X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE BLU	68,40	1	1
531061FULL-1134X	LAMPEG. LED SOLEX IP54 BASE BASSA BIANCA LENTE VERDE	68,40	1	1
531062FULL-1135X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE ROSSA	68,40	1	1
531063FULL-1136X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE AMBRA	68,40	1	1
531064FULL-1137X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE TRASPARENTE	68,40	1	1
531065FULL-1138X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE BLU	68,40	1	1
531066FULL-1139X	LAMPEG. LED SOLEX IP65 BASE ALTA BIANCA LENTE VERDE	68,40	1	1



## Fermi elettromagnetici di potenza

Ampia gamma di fermi elettromagnetici ad elevata forza di tenuta (da 150 a 500Kg), utilizzati per tenere bloccate le uscite di sicurezza e rilasciarle in caso di emergenza, permettendo l'evacuazione del locale. In questa gamma sono presenti anche accessori quali basi per controplacca, staffe a "U", a "L" e a "Z", pulsanti di emergenza a rottura vetro e quadri di controllo per porte di emergenza con timer.

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
1384-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 150KG	138,04	1	10
1385-A	ELETTROMAGNETE A INCASSO DA INTERNO 300KG	226,60	1	8
1388-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 300KG	256,82	1	8
1392-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 500KG	292,79	1	3
1395-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA INTERNO 2X500KG	683,45	1	2
1396-A	ELETTROMAGNETE A VISTA DA ESTERNO 500KG	350,38	1	3
2495-CSA	PULSANTE A ROTTURA VETRO IP54 BIANCO	29,37	1	20
2498-R	QUADRO DI CONTROLLO CON TIMER	152,10	1	10
300-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 300KG	24,77	1	1
300-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 300KG	60,49	1	1
300-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 300KG	60,49	1	1
300-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 300 KG	60,49	1	1
500-K-BASE	BASE PER FISSAGGIO ELETTROMAGNETE 500KG	30,47	1	1
500-K-STL	STAFFA A L PER ELETTROMAGNETE 500KG	69,00	1	1
500-K-STU-E	STAFFA A U PER ELETTROMAGNETE 500KG	60,44	1	1
500-K-STZ	STAFFA A Z PER ELETTROMAGNETE 500 KG	60,49	1	1



## Ricambi

Codice	Descrizione	Prezzo €	Confezione	Imballo
2472-U	CONFEZIONE DA 10 VETRINI UNIVERSALI	19,16	1	10
A470	ASTA IN ACCIAIO BRUNITO PER ART. 470	4,55	1	1
CSA05403	CHIAVE DI RICAMBIO PER 484-I	1,00	1	10
CSA06632	RICAMBIO SERRATURA PER 491-T	9,76	1	10
CSA06633	SERRAT. MEC. 0/180 COD. UGUALE 10/96	9,31	1	10
CSA07960	RICAMBIO SERRATURA PER 498-1512	15,21	1	10
CSA07970	RICAMBIO SERRATURA PER 498-CSA	14,66	1	10
CSA07980	RICAMBIO SERRATURA ELETTRONICA 3 CHIAVI	17,12	1	10



# Condizioni Generali di Vendita

## Termini e condizioni generali per la vendita di merci

I termini e le condizioni generali di vendita disponibili nel sito [www.eaton.eu/termsconditions](http://www.eaton.eu/termsconditions) regoleranno la fornitura dei servizi o la consegna dei beni, con esclusione espressa di qualsiasi altro termine e condizione.

Il settore Electrical di **Eaton** è leader a livello internazionale vantando un'esperienza nei seguenti campi: distribuzione dell'energia e protezione dei circuiti, gestione e protezione dell'alimentazione di back-up, controllo e automazione, illuminazione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispositivi di cablaggio, soluzioni per ambienti difficili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.

Grazie alle sue soluzioni globali, **Eaton** è pronta ad affrontare le più importanti sfide odierne nel campo della gestione dell'energia elettrica.

Eaton is a registered trademark of Eaton Corporation

All other trademarks are property of their respective owners.

**Eaton Industries Italy S.r.l.**

Via San Bovio, 3  
20054 Segrate (MI)  
Tel. 02.95950.1  
Fax 02.95950.400  
infoita@eaton.com

[www.eaton.com](http://www.eaton.com)  
[www.eaton.it](http://www.eaton.it)



*Powering Business Worldwide*